

Canopia Vegetapis

Tapis pré-cultivés à base de sédum
pour terrasses et toitures végétalisées



Aspect végétalisé immédiat à réception de travaux

Facilité et rapidité d'installation par les entreprises

Conditions climatiques d'installation étendues

Limite l'implantation des adventices

Conditions d'entretien et de reprise racinaire améliorées
après installation

Conditionnement

■ Conditionnement unitaire

- Tapis de 2 m x 2 m, plié en 1 m x 1 m
- Poids du tapis de 60 kg à 80 kg selon humidité à expédition.

■ Conditionnement groupé

- Palette de 10 tapis (40 m²)

Attention : Le conditionnement sous forme de plaques de Canopia Vegetapis n'est admissible que quelques jours correspondant à la durée du transport du site de production au chantier. L'installation de Canopia Vegetapis doit impérativement être réalisée le jour de livraison et soutenue par un arrosage abondant pour favoriser la reprise du développement racinaire.

Afin de coordonner la logistique, un délai minimum de 15 jours ouvrés est à prévoir après confirmation de commande. Livraison le Mardi, Mercredi et Jeudi.

Emplois

- Végétalisation des terrasses et toitures inaccessibles de pente $\leq 20\%$.
- Végétalisation sur tout type d'élément porteur (maçonnerie, bois, acier).
- Végétalisation de zones non circulées (délimitées par des garde-corps, barrières, etc.) sur toitures-terrasses accessibles ou jardin.



Description

■ Armature du support de culture:

Natte de fibres naturelles biodégradables.

■ Substrat de Canopia Vegetapis:

Éléments minéraux et organiques spécifiques rétenteurs d'eaux en couche de 1 à 2,5 cm environ d'épaisseur.

■ Végétaux:

Mélange de différentes variétés de sédums. Les plaques de Canopia Vegetapis peuvent comporter de façon aléatoire 2 à 6 variétés différentes.

■ Caractéristiques indicatives:

- ▶ Épaisseur du tapis ≈ 4 cm;
- ▶ Hauteur de la végétation: < 8 cm (selon variétés, saisons, substrat profond, fertilisation d'entretien);
- ▶ Taux de couverture à livraison des plaques: ≥ 70 %

Mise en œuvre

Canopia Vegetapis peut être implanté toute l'année en dehors des périodes de gel et de fortes chaleurs. La mise en place est simple et rapide.

- ▶ Canopia Substrat doit être soigneusement étalé à la règle en épaisseur constante pour éviter toute cavité sous le tapis.
- ▶ Canopia Vegetapis est déplié directement sur le substrat. La découpe éventuelle est possible au moyen d'un couteau tranchant.
- ▶ Une fois déplié en quinconce, Canopia Vegetapis doit être abondamment arrosé sur plusieurs jours pour permettre au réseau racinaire de se développer sans délai en profondeur dans la couche de substrat et assurer ainsi la pérennité de la végétation.
- ▶ Une fertilisation est à prévoir dès la 1^{ère} année d'installation pendant la période de confortement.

Document de référence

■ CCP Canopia Extensif

Sécurité

Ce produit n'est pas classé dangereux conformément au règlement (UE) 2015/1221 et dans le cadre de l'utilisation prescrite par cette notice.

Ce document n'est qu'indicatif, il convient de consulter les documents de référence en vigueur. Siplast-Icopal se réserve le droit de modifier ses produits et leurs prescriptions de pose, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

Variétés de sedum

Nom	Visuel	Caractéristiques
Album*		tapissant, feuillage variant, rouge, marron, vert, floraison blanche
Sexangulare ou acre		feuillage vert clair, floraison jaune
Floriferum		feuillage vert sombre, floraison jaune
Spurium		feuillage vert
Reflexum		feuillage gris, floraison jaune

* variété dominante

