

No

176323-5-3

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

ELASTOBIT RADON AL4

Felhasználás célja(i):

Párafékező, párazáró bitumenes lemezek

Gyártó:

Icopal Vedag CZ s. r. o. Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
Česká republika

Az AVCP-rendszer(ek):

rendszer 3

Harmonizált szabvány:

EN 13970:2004/ A1:2006

Bejelentett szerv (ek): rendszer 3 notified testing laboratory

A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Alapvető tulajdonságok
Tűzvédelmi osztály	Osztály E
Vízzáróság	100 kPa
Húzó erő H	600 +200/-200 N/50 mm
Húzó erő K	500 +200/-200 N/50 mm
Nyúlás hossz irányban	4 +2/-2 %
Nyúlás kereszt irányban	4 +2/-2 %
Statikus terheléssel szembeállás (B módszer)	NPD
Továbbszakadási szilárdság	NPD
Páraáteresztési képesség	375000
Lemezátlapolások nyírási szilárdsága	NPD
Tartósság: Páraáteresztési ellenállás mesterséges öregítés után	50000
Tartósság: Páraáteresztési ellenállás vegyszerexpozíció után	NPD
Hideghajlíthatóság	-15 °C
Veszélyes anyag	Megjegyzés 1&2

NPD - "No Performance determined"

Note1/Megjegyzés 1: Ez a termék nem tartalmaz szénkátrányt vagy aszbesztet

Note2/Megjegyzés 2: Mérési módszereket leíró harmonizált európai szabványok hiányában, a veszélyes anyagkibocsátás illetve tartalom verifikálása és deklarációja a felhasználás helyének nemzeti előírásai alapján történik.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ing. Tomáš Wachtl, Managing Director

No

176323-5-3

No

176323-5-3