

Vyhlásenie o parametroch

KERAMICKÉ ŠKRIDY BRAAS

ČÍSLO/ JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU

Keramické škridly a tvarovky 2017-04-01

POUŽITIE

Keramické škridly a tvarovky pre strešné krytiny a obklady stien

VÝROBCA

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel, Nemecko

SYSTÉM POSUZOVANIA A OVEROVANIA STÁLOSTI VLASTNOSTÍ

Systém 4 a 3

HARMONIZOVANÁ A TECHNICKÁ NORMA

EN 1304:2005

NOTIFIKOVANÁ OSOBA PRE POŽIARNU KLASIFIKÁCIU

identifikačné číslo: 0672
MPA Stuttgart; Pfaffenwaldring 4g, 70569
Stuttgart Deutschland

Vlastnosti výrobku ČÍSLO/ JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU uvedeného vyššie sú v zhode s deklarovateľnými vlastnosťami uvedenými v tabuľke. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa v súlade s nariadením (EU) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť VÝROBCU (viz. vyššie).

DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY	VLASTNOSTI
Mechanická odolnosť	Vyhovuje
Správanie pri vonkajšom požiari	Keramické strešné škridly a tvarovky B _{ROOF} bez skúšania Odvetrávacie škridly a prestupy npd
Reakcia na oheň	Keramické strešné škridly a tvarovky A1 bez skúšania Prestupy E
Presiakavosť	Vyhovuje pre kategóriu 1, skúšobná metóda 2
Medzná odchýlka rozmerov	Vyhovuje
Trvanlivosť (mrazuvzdornosť)	Vyhovuje skúšobnej metóde 1 s počtom zmrazovacích cyklov 150

Podpísané menom výrobcu:

BMI Deutschland GmbH
Oberursel, den 01.01.2022

Christian Birck
Predseda predstavenstva



BMI Steildach GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel
T +49 6171 61 0140
F +49 6171 61 2300
E info.de@bmigroup.com
bmigroup.de

Leistungserklärung

BRAAS DACHZIEGEL

NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKT-TYPS

Braas Dachziegel und Formziegel 2017-04-01

VERWENDUNGSZWECK(E)

Dachdeckungen von geeigneten Dächern und
Außenwandbekleidungen

HERSTELLER

BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel
Deutschland

SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

4 und 3

HARMONISIERTE NORM

EN 1304: 2005

NOTIFIZIERTE STELLE(N)

Kenn-Nr.: 0672 (Prüfbericht für
Brandverhalten Ton-Dachdurchgänge)
MPA Stuttgart
Pfaffenwaldring 4g, 70569 Stuttgart
Deutschland

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht
der erklärten Leistung. Für die Erstellung der
Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte
Hersteller verantwortlich.

ERKLÄRTE LEISTUNG

WESENTLICHE MERKMALE	CHARAKTERISTIKA
Mechanischer Widerstand (Biegetragfähigkeit)	Anforderungen erfüllt
Verhalten bei Brandbeanspruchung vorn außen	Dach- und Formziegel Lufterziegel Ton-Dachdurchgänge B _{klou} ohne Prüfung npd
Brandverhalten	Dach- und Formziegel Ton-Dachdurchgänge E A1 ohne Prüfung
Wasserundurchlässigkeit	Anforderungsstufe 1 bei Prüfverfahren 2
Haltbarkeitsanforderungen	Anforderungen erfüllt
Dauerhaftigkeit (Frost-Tau-Wechselbeständigkeit)	Leistungsstufe 1 mit 150 Frost-Tau- Wechselbeanspruchungen

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

BMI Deutschland GmbH
Oberursel, den 01.01.2022

Christian Birck
Vorsitzender der Geschäftsführung



BMI Deutschland GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel
T +49 6171 61 0140
F +49 6171 61 2300
E info.de@bmigroup.com
bmigroup.de