



# Prestandadeklaration

No.: Vittinge-01-SE

Version: 5

Tegelpannor och tillbehör.

## 1. PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD :

Vittinge-01-SE

## 2. AVSEDDA ANVÄNDNING

Ofalsade takpannor av tegel samtnock och specialpannor (fittings) av tegel, för taktäckning av lutande tak.

## 3. TILLVERKARENS NAMN

BMI Sverige AB  
Hyllie Boulevard 34  
215 32 Malmö

## 4. SYSTEM ELLER SYSTEM AVCP

System 4.

## 5. HARMONISERAD STANDARD eller ETA

EN 1304:2005

## 6. ANMÄLDA ORGAN(ER)

Inte tillämpligt

Undertecknat för tillverkaren av:

Daniel Driving, Managing Director

Malmö

2023-12-04

## 7. ANGIVEN PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Yttre brandpåverkan*	B <sub>ROOF</sub> (Utan behov av att testa)	EN 1304:2005
Brandreaktion**	Klass A1	
Mekanisk hållfasthet (Böjbrotstyrka)	N/Uppfyller kraven	
Vattentätthet	Uppfyller kraven i Category 1, Test metod 2	
Dimensionsvariation	Uppfyller kraven	
Uthållighet (frostmotstånd)	Uppfyller kraven >150 cykler, Metod E	

NPD: Ingen prestation fastställd

\*i enlighet med Commission beslut 2000/553/EC

\*\* i enlighet med Commission beslut 96/603/EC

Prestanda för produkten som identifieras i punkterna 1 och 2 är i överensstämmelse med uppsättningen av deklarerade prestanda/er i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas, i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, under ensamt ansvar av tillverkaren som anges i punkt 3