Ficha informativa do produto
Edição 2 - Fevereiro de 2026

ChovAIMPACT BANDAS

Bandas de polietileno de alta qualidade

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ChovAIMPACT BANDAS são bandas de polietileno de alta qualidade, com células fechadas.

Código do produto

58055 - ChovAIMPACT BANDA

58085- ChovAIMPACT BANDA PERIMETRAL RT

58086 - ChovAIMPACT BANDA DE SOLAPE RT

Dimensões (m/rolo)

100 - 25 - 25

ChovAIMPAC®
BANDA

ChovAIMPACT®
BANDA PERIMETRAL RT

ChovAIMPACT®
BANDA DE SOLAPE RT

APLICAÇÃO

- Complemento indispensável de qualquer produto ChovAIMPACT na instalação de pavimentos flutuantes.
- Vedação das juntas entre as placas ChovAIMPACT e isolamento perimetral do pavimento flutuante.

CONDIÇÕES DE ENTREGA

Embalagem

As bandas são entregues em caixas, que são dispostas em paletes de madeira e cobertas com uma película de polietileno.

Armazenamento e transporte

ChovAIMPACT BANDA deve ser protegido das intempéries, da luz solar e armazenado na posição vertical.

Identificação do produto

Etiqueta no exterior do rolo e no exterior dos paletes, com todas as informações necessárias sobre o produto e os números de fabrico.

BMI Portugal
Estrada Nacional 361-1, Outeiro da Cabeça - 2565-594 Torres Vedras
Tel: +351 261920005 -- Email: sac@bmigroup.com
bmigroup.com/pt

ChovAIMPACT BANDAS

Bandas de polietileno de alta qualidade

VANTAGENS

- Elevada elasticidade
- Resistência à compressão

DETALHES DA INSTALAÇÃO

ChovAIMPACT BANDA e ChovAIMPACT BANDA PERIMETRAL RT

- Dobre em "L" a ChovAIMPACT BANDA de forma que a parte assente sobre a laje e o resto sobre a divisória, garantindo que a altura da banda seja superior à altura do pavimento de acabamento.
- Dobre o excesso da banda sobre o pavimento e corte. Em seguida, instale o rodapé.

ChovAIMPACT BANDA DE SOLAPE RT

- Certifique-se de que a superfície a ser vedada está completamente seca e livre de pó. Cole o material, retirando previamente o plástico antiaderente.
- Na junta, veda e passe a mão pressionando sobre a fita.

BMI Portugal
Estrada Nacional 361-1, Outeiro da Cabeça - 2565-594 Torres Vedras
Tel: +351 261920005 -- Email: sac@bmigroup.com
bmigroup.com/pt

ChovAIMPACT BANDAS

Bandas de polietileno de alta qualidade

Características	ChovAIMPACT BANDA	ChovAIMPACT BANDA PERIMETRAL RT	ChovAIMPACT BANDA DE SOLAPE RT
Espessura (mm)	5	3	3
Densidade (Kg/m^3)	20	27	27
Resistência à compressão (kPa)	7.81	>25	>25
Absorção de água (Kg/m^2)	0.00557	-	-
Temperatura de trabalho (°C)	-80/+80	-80/+80	-80/+80
Largura (cm)	20	15	5
m/rolo	100	25	25

Informações complementares

As informações fornecidas correspondem a dados obtidos nos nossos próprios laboratórios e/ou laboratórios externos acreditados. Este produto manterá estas características como média. BMI reserva-se o direito de modificar ou anular qualquer parâmetro sem aviso prévio. A garantia da BMI limita-se à qualidade do produto. No que diz respeito à instalação, na qual não participamos, as instruções de instalação do produto devem ser seguidas minuciosamente. Os valores de isolamento acústico podem ser diferentes dos aqui apresentados devido a uma execução incorreta da obra. Esta ficha técnica será anulada por revisões posteriores e, em caso de dúvida, solicite a última revisão.

BMI Portugal
Estrada Nacional 361-1, Outeiro da Cabeça - 2565-594 Torres Vedras
Tel: +351 261920005 -- Email: sac@bmigroup.com
bmigroup.com/pt