



Bramac Donau

MEHR INFOS



TECHNISCHE DATEN

Material	Sand, Zement, Wasser, anorganische Pigmente
Struktur	glatt
Größe	332 x 420 mm
Hängelänge	398 mm
Deckbreite	300 mm
Gewicht	4,4 kg/Stück
Bedarf je m ²	ca. 10 Stück
Preis je m ² *)	EUR 25,10

*) Listenpreis frei Bau exkl. 20 % MwSt., gültig ab 1. Februar 2023, Änderungen vorbehalten



Dachneigung $\geq 13^\circ$



Geeignet für Neubau und Renovierung

Schnee- und Windlast sind zu berücksichtigen

PROTECTOR-OBERFLÄCHE



rubinrot



rotbraun



schiefer



rotbraun

Bramac Donau. Genau unsere Wellenlänge.

FÜR AUSDRUCKSSTARKE DACHFORMEN BESTENS GEEIGNET:

Die asymmetrisch geschwungene Form des Bramac Donau setzt Stimmungen und Schwingungen österreichischer Landschaften am Dach fort und verleiht jedem Gebäude ein lebendiges Gesamtbild. Der raffiniert fließende Aufbau und die abgerundete Sichtkante des Modells verstärken die reizvollen, kontrastreichen Effekte, die jedem Dach ein außergewöhnliches Aussehen geben.



Bramac Donau, schiefer



Bramac Donau, schiefer



Bramac Donau, schiefer

„Es war uns wichtig, ein Haus zu bauen, das auch noch für unsere Kinder einen hohen Wertbestand hat. Das bedeutet natürlich auf besonders nachhaltige und langlebige Produkte zu achten. Aus diesem Grund fiel unsere Entscheidung beim Dach auf Bramac und wir sind bis heute nicht enttäuscht worden.“