

Variaflow®

Limiteur de débit d'eau avec pare-gravier de protection intégré



Variaflow® est livré avec son pare-gravier intégré et un capot amovible.



Outils de mise en œuvre



▲ Spatule langue de chat | Pistolet à cartouche | Mastic P12 cartouche de 310 ml.

Mise en œuvre du limiteur de débit **Variaflow®**

Variaflow® est posé directement sur l'étanchéité de finition, avec surface grésée ou ardoisée. En cas de surface ardoisée, on enlève les paillettes d'ardoises non adhérentes.

Si la pose est réalisée sur une membrane avec film thermofusible de surface, il est nécessaire de brûler ce dernier à l'aide du chalumeau.




1 Appliquer de manière circulaire sur la base du limiteur Variaflow® un cordon en spirale de colle Mastic P12 en partant du centre, le cordon de colle s'écartant de 2 cm en dirigeant celle-ci vers l'extérieur. Consommation : 1 cartouche de Mastic P12 (310 ml) pour 2 platines.

Une fois la colle appliquée sur la base, poser celle-ci sur le support d'étanchéité en appuyant fortement sur le support pour faire déborder la colle **2** et **3**.

4 À l'aide de la spatule, retirer le surplus de colle.

5 Étaler les gravillons autour du pare-gravier.

6 Une fois le Variaflow® mis en place et collé (temps de séchage de 24 heures minimum), positionner le capot de protection supérieur.



BMI Group France

40 avenue Aristide Briand
92220 Bagneux

Filiale du groupe Standard Industries, le groupe BMI est le plus grand fabricant de solutions de couverture et d'étanchéité en Europe. Avec 128 sites de production et des activités en Europe, dans certaines régions d'Asie et en Afrique du Sud, la société possède plus de 165 ans d'expérience. Plus de 9 500 employés proposent aux clients des marques bien établies comme Braas, Monier, Icopal, Bramac, Cobert, Coverland, Klöber, Monarflex, Redland, Siplast, Vedag, Villas, Wierer et Wolfen. Le siège du groupe BMI est basé au Royaume-Uni. Pour en savoir plus : www.bmigroup.com.

Ce document daté de décembre 2023 est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment. BMI se réserve le droit, dans le cadre de notre amélioration continue, de le modifier et de modifier les caractéristiques techniques de sa gamme ainsi que les produits qui y sont référencés. Les conditions d'impression ne permettent pas nécessairement une reproduction fidèle des coloris des produits qui ne peuvent donc en aucun cas être considérés comme garantis. Nous vous invitons à contacter votre interlocuteur local pour votre projet.
C1-0121 | 12/23 | Photos : BMI Group France ; Aurore & Lena Photographes ; DR | Illustrations non contractuelles | RCS Paris 899 338 826