

# **Figaroll Plus**



## Figaroll Plus

Figaroll Plus ist die flexible Lösung für perfekte Lüftung und Sicherheit am First. Durch die hohe Dehnbarkeit des Seitenstreifens und die flexible Produktbreite lässt sich Figaroll Plus exakter, leichter und schneller an First und Grat verlegen. Das bewährte Lüftungslabyrinth mit doppelseitigen Kanälen sorgt für eine gewohnt hohe Lüftungsleistung an First und Grat bei gleichzeitig hoher Regensicherheit - für ein gesundes Raumklima und optimalen Schutz für die Unterkonstruktion.

### **Technische Daten**

Material	Seitenstreifen aus beschichtetem Aluminium
	mit Butyl-Kleberaupe, Mittelstreifen aus
	UV-stabilisiertem PP-Vlies, Nagelband aus
	Kunststoff
Farben	Rot, Tiefrot, Braun, Anthrazit, Schwarz
Variable Rollenbreite	280 – 320 mm
Rollenlänge	5 oder 10 m
Dehnung Seitenstreifen ca. 50 %	
Lüftungsquerschnitt	ca. 150 cm²/m
Bedarf	1 m pro lfm. First/Grat
Brandklasse	E (EN 13501-1)

#### Vorteile auf einen Blick

- Variable Breite von 280 bis 320 mm für optimale Passgenauigkeit und einfaches Verarbeiten
- $\bullet$  50 % Dehnreserve im Seitenstreifen für exaktes und einfaches Anformen
- Flexibel einsetzbar, da für alle flach- und hochprofilierten Dachpfannen verwendbar
- Zeitersparnis durch schnelle und einfache Verarbeitung
- Dank Metall-Seitenstreifen eine dauerhaft gute Optik und hohe UV-Stabilität
- Gesundes Raumklima, keine Bauschäden, optimaler Schutz für die Unterkonstruktion







#### **BRAAS**

#### Solarberatung