


Profi-Dicht Markierung  
System-Zubehör

icopal

# Sicherheit auf dem Dach



Part of **BMI**

[bmigroup.de](http://bmigroup.de)

# Höchste Sicherheit und bestmögliche Orientierung

**Profi-Dicht Markierung ist ein zweikomponentiges pigmentiertes Beschichtungsharz auf PMMA-Basis und eine Produkt-Komponente des Flüssigkunststoff-Systems Profi-Dicht.**

Orientierung und Sicherheit haben auf dem Flachdach oberste Priorität. Mit Profi-Dicht Markierung werden Gehwege deutlich gekennzeichnet. Die Farbtöne Rot und Gelb bieten beste Voraussetzungen für ein übersichtliches und zuverlässiges Leitsystem.

Flachdächer müssen für Wartungs-, Sanierungs- und Reinigungsarbeiten begangen werden. Dafür gilt es, die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) zu beachten.

Mit Profi-Dicht Markierung können Laufwege auf den Dachflächen für Wartungs-, Sanierungs- und Reinigungsarbeiten gekennzeichnet werden.

Profi-Dicht Markierung zeichnet sich zudem durch eine hohe mechanische Belastbarkeit, lange Nutzungsdauer und Schmutzunempfindlichkeit aus.



**Profi-Dicht Markierung ist eine Produktkomponente des Flüssigkunststoff-Systems Profi-Dicht und bietet somit Sicherheit im System.**

## ÜBERZEUGENDE VORTEILE

- » Innerhalb von 45 Minuten regenfest, nach 120 Minuten belastbar und nach 12 Stunden voll ausgehärtet
- » Auch bei Temperaturen bis  $\pm 0^\circ\text{C}$  verarbeitbar
- » Materialverbrauch: ca. 2 bis 3  $\text{kg}/\text{m}^2$ , je nach Untergrund
- » An senkrechten Flächen zu verarbeiten
- » Im icopal Systemaufbau beständig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme
- » Wurzelfest
- » Geeignet für nahezu alle Untergründe



# Dächer für eine neue Zeit

## **ICOPAL**

### **Innendienst**

**T** 02389 79700

**E** [info.icopal.de@bmigroup.com](mailto:info.icopal.de@bmigroup.com)

### **Technische Beratung**

**T** 06104 800 1020

**E** [awt.beratung.de@bmigroup.com](mailto:awt.beratung.de@bmigroup.com)

### **BMI Deutschland GmbH**

Frankfurter Landstraße 2–4  
61440 Oberursel

**[bmigroup.de](http://bmigroup.de)**