

## Prohlášení o vlastnostech

CZ-DOP-DZU-C020.V02 – Bramac střešní systémy spol. s r.o.

- Referenční číslo: **39048 / 39185**
1. Typ výrobku: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny
2. Název výrobku: **Bramac Top RU Resistant**
3. Použití: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny
4. Výrobce: **Bramac Dachsysteme International GmbH  
Bramacstrasse 9  
3380 Pöchlarn, Austria**
6. System: **System 3**
7. Notifikovaná osoba: FIW, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling, Not. Nr.: 0751  
MPA, Beethovenstrasse 52, 38106 Braunschweig, Not. Nr.: 0761
9. Deklarované vlastnosti:

Charakteristická vlastnost	Hodnota	
Reakce na oheň	E	EN 13859-1: 2010
Odolnost proti pronikání vody	W 1	
Pevnost v tahu podélně/příčně (N/50mm)	(550/500)+/-30	
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) (N)	(450/450)+/-30	
Ohebnost za nízkých teplot	-25°C	
Pevnost v tahu po umělém stárnutí podélně/příčně (N/50mm)	(500/440)+/-30	
Odolnost proti pronikání vody po umělém stárnutí	W 1	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s deklarovanými vlastnostmi uvedenými v bodě 9.


Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Místo/Datum: Pöchlarn 15.7.2015

  
Dipl.-Ing. Dr. Michael Utvary  
ředitel společnosti  
Bramac Rakousko

  
ppa. Ing. Josef Fink  
výrobní ředitel  
Bramac Rakousko

  
Mag. Gerald Resch  
ředitel společnosti  
Bramac Česká republika