

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



Száma: R2225 Verzió 2
R2224

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Silver Primer® Speed Varnish SBS

2. Felhasználás célja(i):

Fényvédő bevonat tetők és fémlemezszegélyek felújításához

3. A gyártó:

Icopal Sp. z.o.o. PL-98-220 Zdunska Wola, ul. Łaska 167-197

4. A meghatalmazott képviselő: Icopal Kft. 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 6.

5. Az AVCP-rendszer(ek): (3) rendszer

6. Harmonizált szabvány: nem releváns

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

| Alapvető jellemzők | Teljesítmény | Értékelési módszer |
|---|--|---|
| Nemillóanyag tartalom [m/m%] | ≥40 | MSZ EN ISO 3251:2009 |
| Sűrűség [g/cm ³] | 1,05 ± 5% | MSZ EN ISO 2811-1:2016 |
| Kiadósság [l/m ²] | NPD | MSZ 9650-22:1989 |
| Tűzvédelmi osztály [-] | NPD | MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 |
| Tűzvédelmi osztály a külső tűzhatásnak kitett tetők vizsgálati eredményi alapján [-] | Broof(t1) | MSZ EN 13501-5:2016 CEN/TS 1187:2012 |
| Vízfelvevő képesség [kg/m ² •h0,5] | NPD | MSZ EN 1062-3:2009 |
| Tapadás rácsvágással [osztály] -horganyzott acéllemezen -PVDF bevonatos acéllemezen | 0 0 | MSZ EN ISO 2409:2013 |
| Rugalmasság tűskehajlítással [mm] | ≤ 3 | MSZ EN ISO 1519:2011 |
| UV sugárzással szembeni ellenállás (500 óra) [-] -bitumen hordozón | krétásodás, hólyagosodás, színelváltozás, méret- és alakváltozás nem tapasztalható | MSZ EN ISO 16474-3:2014 |
| Semleges sósköd állóság [-] (480 óra) | ellenálló | MSZ EN ISO 9227:2017 |
| Kémiai ellenállóképesség [-] -1000 óra, 40°C-os desztillált vízben -240 óra, nedvességben (folyamatos kondenzáció) -96 óra, 1%-os sósav oldatban -96 óra, 1%-os kénsav oldatban | ellenálló | MSZ EN ISO 2812-1:2007 |

8. Az A-62/2018 számú NMÉ 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban meghatározott gyártó (vagy meghatalmazott képviselő) a felelős.

Nemzeti Műszaki Értékelés kiadó szervezete: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

Zalaegerszeg, 2019.01.28.

P. Konrad Machula
Prezes Zarządu Icopal Sp. z o.o.
Dyrektor Zarządzający BMI Polska