Organisme certificateur
Certification body

Certificat

Écrans souples de sous-toiture
Accessoires de couverture

SUP'AIR REFLEX et SUP'AIR REFLEX ADH+

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Écrans souples de sous-toiture QB25 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **ICOPAL SAS – BMI Group**
23-25 avenue du Docteur LANNELONGUE
FR-75014 PARIS

Usine **ICOPAL – BMI Group**
Les Blaches
FR – 26270 LORIOL

le droit d'usage de la marque QB Écrans souples de sous-toiture pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

13-101

Décision de reconduction n°13-101 du 12/09/2022.
Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°13-101 du 12/12/2018.
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 13859-1 :

E : Résistance au passage de l'eau de l'écran de sous-toiture

S : Perméance à la vapeur d'eau (valeur Sd)

T : Résistance à la traction à l'état neuf et vieilli et déchirure au clou

> Autres caractéristiques :

Composition

AT : Service d'Assistance Technique

A ce Certificat QB est attaché le classement E.S.T. suivant :
E_1 – S_{d1} – T_{R2}

Ce certificat comporte 2 pages.
Correspondant :
Brice TUAYIZIDI NASI
Courriel : QB25@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 82 74

Par délégation
du Président

Florian RASSE

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

cofrac
ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

Annexe du Certificat

Décision de reconduction n°13-101 du 12/09/2022

A - Composition de l'écran

Tableau 1 – Composition

Composants	Masse surfaciques total (g/m²)	Tolérances
Écran 3 couches en polypropylène	170	± 10 %

B - Dimensions et conditionnement

Tableau 2 – Dimensions et tolérances

Écrans souples	Unités	Dimensions	Tolérances
Largeur nominale	mm	1500	-0,5%
Longueur nominale	m	50	-0%
Epaisseur	mm	0,9	-
Surface d'un rouleau	m²	75	-

Tableau 3 – Conditionnement

Écrans souples	Unités	Caractéristiques
Poids du rouleau	kg	15,4
Nombre rouleaux / palette	U	20
Poids palette	kg	308

Les particularités concernant le sens de pose avec marquage et lignage seront indiquées.

C - Identification des accessoires pour la pose de l'écran souple de sous-toiture

Les accessoires associés pour la pose de l'écran de sous toiture SUP'AIR REFLEX sont :

Bandes ADH FIXOTOP, bandes ADH FIXOTOP REFLEX, mastic MULTIFIX

La particularité du SUP'AIR REFLEX ADH+ est l'ajout de bandes adhésives intégrées.

D – Assistance technique

Le service d'Assistance Technique est assuré par la société ICOPAL SAS – BMI Group.